



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТАЙГЕР СНАБ»

Юридический адрес: 692239,
Приморский край, г. Спасск-Дальний,
ул. Цементная, 2, офис 26.
ИНН/КПП 2510015657/251001001 Наименование Банка:
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Хабаровск БИК 040813608 расчетный счет:
40702810550000029119 Кор/сч 3010181060000000608 в
ОТДЕЛЕНИИ ХАБАРОВСК, ОГРН 1192536015539
ОКПО 39402884, ОКОПФ 12300, ОКТМО 05720000
ОКОГУ 4210014 ОКВЭД 46.18.9
тел: (42352) 3-24-49
E-mail: snab@tigersnab.ru –снабжение
org@tigersnab.ru –организационный отдел

ООО «Тайгер Снаб» приглашает Вас принять участие в процедуре конкурсного отбора поставщика на поставку специальной обуви (в том числе утепленной) предприятиям группы компаний ООО «Востокцемент» в июле 2022 года.

В коммерческом предложении необходимо указать стоимость за штуку с учетом НДС и условия оплаты. Условия поставки – самовывоз покупателем со склада поставщика/транспортной компании в г. Владивосток.

Требования к участникам:

1. Соответствие товара ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ Р 12.4.187-97;
2. Точное соответствие товара приложенному техническому заданию (Приложение № 2).
3. Отсрочка платежа не менее 14 рабочих дней с даты поставки. Датой поставки является момент передачи товара грузополучателю.
4. Срок поставки: не позднее 20.09.2022 г.

Перечень предприятий-грузополучателей и потребность на сентябрь 2022 года – Приложение № 1.
Объем поставки может измениться в большую сторону.

Точный объем и период поставок фиксируется сторонами в спецификациях. Размерный ряд – Приложение № 3.

Коммерческое предложение необходимо направить не позднее 17:00 по Владивостокскому времени 11 июля 2022 года включительно на электронный адрес snab@tigersnab.ru



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАЙГЕР СНАБ»**

Юридический адрес: 692239,
Приморский край, г. Спасск-Дальний,
ул. Цементная, 2, офис 26.
ИНН/КПП 2510015657/251001001 Наименование Банка:
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Хабаровск БИК 040813608 расчетный счет:
40702810550000029119 Кор/сч 30101810600000000608 в
ОТДЕЛЕНИИ ХАБАРОВСК, ОГРН 1192536015539
ОКПО 39402884, ОКОПФ 12300, ОКТМО 05720000
ОКОГУ 4210014 ОКВЭД 46.18.9
тел: (42352) 3-24-49
E-mail: snab@tigersnab.ru –снабжение
org@tigersnab.ru –организационный отдел

Приложение № 1

Список предприятий-грузополучателей:

Предприятие	Реквизиты
АО «Спасскцемент»	ИНН: 2510001238 ОГРН: 1022500821441 Юр. адрес: 692239, Приморский край, г. Спасск – Дальний, ул. Цементная, 2.
ООО «Тайгер Микс»	ИНН 2543088668 КПП 254301001 ОГРН 1162543050779 Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, 17.
АО «БЕТОНЫЧ»	ИНН: 2543119926 ОГРН: 1172536043272 Юр. адрес: 690087, Приморский край, г.Владивосток, ул.Руднева, д.17
АО «ВБЦЗ»	ИНН: 2538007247 КПП 253801001 Юр. адрес: 690074, Приморский край, г.Владивосток, ул.Руднева, д.17
АО «ДСЗ»	ИНН: 2502000255 ОГРН: 1022500528577 Юр. адрес: 692239, 692778, Приморский край, Артём, Заводской

План закупки на июль 2022 года:

Предприятие	Ботинки мужские	Ботинки женские	Сапоги	Валенки	Валенки обрезиненные	Сапоги ПВХ
АО «Спасскцемент»	478	68	280	255	118	60
ООО «Тайгер Микс»	18					
АО «БЕТОНЫЧ»	111	4	83			
АО «ДСЗ» и АО «ВБЦЗ»	104		18			
ИТОГО	711	72	381	255	118	60



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТАЙГЕР СНАБ»

Приложение № 2

Техническое задание

Ботинки женские

ГОСТ: в соответствии с ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа, глухой клапан языка, регулировка прилегания изделия шнуровкой

Подкладка: текстильный (трикотажный) материал, спилочный подкладочный

Подносок: композит или металлический (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная,

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С)

Метод крепления подошвы: литевой

Цвет: черный

Ботинки мужские

ГОСТ: в соответствии с ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа, глухой клапан языка, регулировка прилегания изделия шнуровкой

Подкладка: трикотажный материал, спилочный подкладочный

Подносок: композит или металлический (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С)

Метод крепления подошвы: литевой

Цвет: черный

Сапоги

ГОСТ: в соответствии с ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа, регулировка прилегания изделия ремешком

Подкладка: текстильный (трикотажный) материал, спилочный подкладочный

Подносок: металлический (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35°С до +120°С)

Метод крепления: литевой

Цвет: черный

Валенки

ГОСТ: в соответствии с ТУ 8167-0001-05007585-2005

Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть

Толщина войлока: 6-8 мм

Материал подошвы: 100 % натуральная овечья шерсть

Валенки обрезиненные

ГОСТ: в соответствии с ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90

Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть

Толщина войлока: 6-8 мм

Материал подошвы: резина (маслобензостойкая)

Ботинки женские (утепленные)

ГОСТ: ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 28507-90

ГОСТ Р 12.4.187-97

Верх обуви: натуральная кожа, полуглухой клапан языка, регулировка прилегания изделия шнуровкой

Подкладка: мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом (шерсть, полиэфирное волокно), плотность не менее 640 г/кв.м.

Подносок: композит или металлический (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная,

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С)

Метод крепления подошвы: литевой

Цвет: черный

Ботинки мужские (утепленные)

ГОСТ: ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 28507-90

ГОСТ Р 12.4.187-97

Верх обуви: натуральная кожа, полуглухой клапан языка, регулировка прилегания изделия шнуровкой

Подкладка: мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом (шерсть, полиэфирное волокно), плотность не менее 640 г/кв.м.

Подносок: композит или металлический (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная,

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С)

Метод крепления подошвы: литевой

Цвет: черный

Сапоги (утепленные)

ГОСТ: ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ Р 12.4.187-97

Верх обуви: натуральная кожа, регулировка прилегания изделия ремешком

Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе, плотность не менее 700 г/кв.м

Подносок: композит или металлический (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35°С до +120°С)

Метод крепления: литевой

Цвет: черный

Сапоги ПВХ

ГОСТ: в соответствии с ТУ 2590-003-51664612-2013

Верх обуви: ПВХ

Высота голенища: 37 см

Подкладка: трикотаж

Тип подошвы: однослойная

Подошва: плотный ПВХ (от -10 °С до +30 °С)

Метод крепления подошвы: литевой

Цвет: черный, синий, оливковый

АО «Спасскцемент»

Наименование	Ед.измер	Кол-во
Сапоги ПВХ размер 38	пара	7
Сапоги ПВХ размер 40	пара	5
Сапоги ПВХ размер 41	пара	8
Сапоги ПВХ размер 42	пара	10
Сапоги ПВХ размер 44	пара	6
Сапоги ПВХ размер 37	пара	4
Сапоги ПВХ размер 45	пара	5
Сапоги ПВХ размер 39	пара	4
Сапоги ПВХ размер 43	пара	10
Сапоги ПВХ размер 36	пара	1
Валенки, размер 24	пара	5
Валенки, размер 27	пара	25
Валенки, размер 30	пара	30
Валенки, размер 33	пара	10
Валенки, размер 23	пара	3
Валенки, размер 26	пара	25
Валенки, размер 31	пара	20
Валенки, размер 32	пара	10
Валенки, размер 34	пара	2
Валенки, размер 25	пара	20
Валенки, размер 28	пара	45
Валенки, размер 29	пара	60

Валенки обрезиненные, размер 23	пара	2
Валенки обрезиненные, размер 28	пара	15
Валенки обрезиненные, размер 35	пара	3
Валенки обрезиненные, размер 26	пара	5
Валенки обрезиненные, размер 29	пара	25
Валенки обрезиненные, размер 30	пара	30
Валенки обрезиненные, размер 34	пара	3
Валенки обрезиненные, размер 31	пара	15
Валенки обрезиненные, размер 33	пара	10
Валенки обрезиненные, размер 32	пара	10
Ботинки женские размер 37	пара	25
Ботинки женские размер 36	пара	10
Ботинки женские размер 38	пара	30
Ботинки женские размер 35	пара	3
Ботинки мужские размер 42	пара	110
Ботинки мужские размер 43	пара	120
Ботинки мужские размер 44	пара	60
Ботинки мужские размер 45	пара	30
Ботинки мужские размер 46	пара	15
Ботинки мужские размер 39	пара	45
Ботинки мужские размер 41	пара	55
Ботинки мужские размер 47	пара	3
Ботинки мужские размер 40	пара	35
Ботинки мужские размер 48	пара	5
Сапоги размер 39	пара	5
Сапоги размер 42	пара	75

Сапоги размер 40	пара	10
Сапоги размер 41	пара	40
Сапоги размер 43	пара	80
Сапоги размер 44	пара	35
Сапоги размер 45	пара	25
Сапоги размер 46	пара	10

АО «ДСЗ» и АО «ВБЦЗ»

Наименование	Ед.измер	Кол-во
Ботинки мужские (утепленные) разм.38	пара	3
Ботинки мужские (утепленные) разм. 40	пара	2
Ботинки мужские (утепленные) разм. 41	пара	13
Ботинки мужские (утепленные) разм. 42	пара	26
Ботинки мужские (утепленные) разм. 43	пара	31
Ботинки мужские (утепленные) разм. 44	пара	24
Ботинки мужские (утепленные) разм. 45	пара	1
Ботинки мужские (утепленные) разм. 46	пара	4
Сапоги (утепленные) разм. 39	пара	1
Сапоги (утепленные) разм. 40	пара	1
Сапоги (утепленные) разм. 41	пара	3
Сапоги (утепленные) разм. 42	пара	3
Сапоги (утепленные) разм. 43	пара	2
Сапоги (утепленные) разм. 44	пара	2
Сапоги (утепленные) разм. 45	пара	1

АО «Бетонч»

Наименование	Ед.измер	Кол-во
Ботинки женские (утепленные) разм.38	пара	3
Ботинки женские (утепленные) разм.37	пара	1
Ботинки мужские (утепленные) разм. 40	пара	15
Ботинки мужские (утепленные) разм. 46	пара	1
Ботинки мужские (утепленные) разм. 43	пара	35
Ботинки мужские (утепленные) разм. 39	пара	15
Ботинки мужские (утепленные) разм. 41	пара	13
Ботинки мужские (утепленные) разм. 42	пара	14
Ботинки мужские (утепленные) разм. 44	пара	15
Ботинки мужские (утепленные) разм. 45	пара	3
Сапоги (утепленные) разм. 39	пара	2
Сапоги (утепленные) разм. 40	пара	6
Сапоги (утепленные) разм. 41	пара	11
Сапоги (утепленные) разм. 45	пара	5
Сапоги (утепленные) разм. 46	пара	1
Сапоги (утепленные) разм. 42	пара	18
Сапоги (утепленные) разм. 44	пара	12
Сапоги (утепленные) разм. 43	пара	28

ООО Тайгер Микс»

Наименование	Ед.измер	Кол-во
Ботинки мужские (утепленные) разм. 43	пара	6
Ботинки мужские (утепленные) разм. 42	пара	4
Ботинки мужские (утепленные) разм. 44	пара	4
Ботинки мужские (утепленные) разм. 45	пара	4

